

ART OF DESIGN

PLANOCOLOR® SYSTEMS

MICROCEMENT

STONE CARPET

MICROPEBBLE

TERRAZZO

RESIN



PLANOCOLOR® SYSTEMS
CREATIVE • VERSATILE • SUSTAINABLE

ART OF DESIGN


MICROCEMENT • GRANIT MICROPEBBLE • TERRAZZO • RESIN

Το PLANOCOLOR® SYSTEM είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διακοσμητικών επιστρώσεων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δάπεδα, τοίχους ακόμα και ειδικές κατασκευές όπως πισίνες ή έπιπλα.

Επιλεγμένα προϊόντα, φέρουν πιστοποίηση EC1^{PLUS} και μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) που επιβραβεύουν την περιβαλλοντική ευθύνη σε κατασκευή οικολογικών κτιρίων υψηλής απόδοσης.

PLANOCOLOR® SYSTEM is a well-designed solution of decorative coatings and coverings that can be applied on floors, walls and even on special constructions such as swimming pools or furniture.

A selection of products, are EC1^{PLUS} certified and participate in LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) programs that reward environmental sustainability in the construction of high-performance ecological buildings.



LEED®, and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council® and is used with permission.

HOME DESIGN

PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Η απαίτηση για ενιαίες επιφάνειες χωρίς πολλούς αρμούς επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τις πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR® MICROCEMENT.

Η αναζήτηση μη τυποποιημένου και μοναδικού αισθητικού αποτελέσματος – τεχνοτροπίας που αγκαλιάζει τα δομικά στοιχεία της κατασκευής χωρίς πολλούς αρμούς και μικρό πάχος εφαρμογής ήταν πάντοτε το ζητούμενο.

Uniform & seamless surfaces have always been a key point of interest for the designers.

PLANOCOLOR® MICROCEMENT system fulfills the requirement for a low thickness, high-strength customized home design, with endless color and pattern combinations.





BATHROOMS & WET AREAS

PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Η δυνατότητα εφαρμογής σε κυρτά ή μη απορροφητικά υποστρώματα, όπως υφιστάμενα πλακίδια, σε ελάχιστο πάχος, τα καθιστά ιδανική επιλογή για τις ανακαινίσεις, ειδικά σε χώρους με αυξημένη υγρασία όπως λουτρά και WC.

Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι μόνο σε δάπεδα και τοίχους, όπως οι 'παράδοσιακές' επιστρώσεις, αλλά και σε οροφές, πάγκους, ντουζιέρες και έπιπλα, παρέχοντας ενιαίες, ομοιόμορφες κατασκευές.

The ability of applying microcement coatings in a minimum thickness on curved or non-absorbent substrates, such as existing ceramic tiles, makes them ideal choice for renovations, especially in 'wet areas' such as bathrooms and WC.

Uniform seamless surfaces can be achieved not only in the regular applications of floors and walls, but also on complex structures such as benches, built in showers, furniture or even ceilings.

Solstice luxury suites, Santorini ↙
Divine Cave Experience, Santorini ↓





Pantheon Villa, Mykonos

SWIMMING POOL DESIGN

PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Η ικανότητα του συστήματος πατητών τσιμεντοκονιών PLANOCOLOR® MICROCEMENT να αγκαλιάζει οριζόντιες, κατακόρυφες και κυρτές επιφάνειες, μας επιτρέπει την εύκολη δημιουργία τεχνητών νησιών, πάγκων και ειδικών κατασκευών σε μόνιμη επαφή με νερό σε πισίνες και υδάτινες κατασκευές.

The ability to apply the PLANOCOLOR® MICROCEMENT coatings in different shapes and colors allows us to create artificial islands, benches and special constructions in direct contact with swimming pool water.

*Sophia luxury suites, Santorini ↙
Kenshō Boutique 5★ hotel & suites, Mykonos ↓*





White Pearl Cavalieri 5★ hotel, Santorini

HOTEL DESIGN

PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Στα ξενοδοχεία σήμερα συναντάμε μερικές από τις πιο απαιτητικές εφαρμογές, τόσο από κατασκευαστική όσο και από σχεδιαστική άποψη.

Οι πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR® MICROCEMENT προσφέρουν άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα, δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον.

The design, construction and renovation of hotels is a challenging process that requires improved schedule performance and involves a high level of risk management.

Furthermore, microcement offers to the designer the opportunity to craft a detailed realization and provide a pleasant environment.

Divine Cave Experience, Santorini ↙
Cavo Tagoo 5★ hotel, Mykonos ↓





Kenshō Boutique 5★ hotel & suites, Mykonos

COMMERCIAL DESIGN

PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Οι εκθεσιακοί και επαγγελματικοί χώροι όπως γραφεία, εστιατόρια, καταστήματα με ρούχα ή έπιπλα χαρακτηρίζονται από την ανάγκη προβολής των εκθεμάτων ή των υπηρεσιών σε ένα ευχάριστο και "ζεστό" περιβάλλον.

Showrooms and professional areas, like offices, restaurants, retail shops or art galleries, require "quiet" patterns inside an enjoyable but warm area, that do not distract and help to showcase the exhibits.



Voyage Cafe, Dubai ↙
Tribe Urban Gastronomy, Tirana, Albania ↓



Diesel Store, India

FACADE DESIGN

PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Ο συνδυασμός των οργανικών επιχρισμάτων PLANOCOLOR® με υφή GRC, με κατάλληλα συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για προσόψεις, όπως Honeycomb, ETICS, κ.λπ., μας επιτρέπει τη δημιουργία ενιαίων επιφανειών με απεριόριστες δυνατότητες δημιουργίας και ελάχιστους αρμούς.

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας με τη Metallock Honeycomb Systems είναι η δημιουργία συστήματος GRC σε Honeycomb Panel (GRC-HP).

The combination of PLANOCOLOR® systems of organic plasters with GRC finish, with suitable systems specially designed for facades, such as Honeycomb, ETICS, etc., allows us to create uniform, seamless surfaces with unlimited possibilities in color combinations and patterns.

The collaboration with Metallock Honeycomb Systems has brought to life the novel system GRC surface on Honeycomb Panel (GRC-HP).

TEN BRINKE, Athens ↙

Isla Brown Corinthia 5★ hotel, Corinth ↓





TheWave, Athens

SPECIAL CONSTRUCTIONS

PLANOCOLOR® MICROCEMENT

Τα συστήματα πατητών τσιμεντοκονιών PLANOCOLOR® MICROCEMENT μπορούν να εφαρμοσθούν απευθείας σε κατάλληλα προετοιμασμένες ειδικές κατασκευές, εφόσον είναι σταθερές και χωρίς ανιούσα υγρασία.

Σκάλες, έπιπλα, παγκάκια, τραπέζια, πάγκοι, νεροχύτες, γλάστρες αποτελούν ορισμένες μόνο από τις ειδικές αυτές κατασκευές.

The PLANOCOLOR® MICROCEMENT coatings can be applied directly on properly prepared constructions as long as they are stable and free of rising humidity.

Staircases, furniture, tables, benches, sinks, flower pots are just some of these special constructions.

Private residence, Poland ↙

Sushishamba Restaurant, NAKHEEL TOWER, Jumeirah Palm, Dubai ↓





Lion Park Residence, Tirana, Albania

PLANOCOLOR® MICROCEMENT STANDARDIZED COLORS

LIGHT BEIGE 0032 A/V/2K	ULTRA IVORY 0035 A/V/2K	SAND YELLOW 1002 2K	OYSTER WHITE 1013 2K/SP	IVORY 1014 2K	LIGHT IVORY 1015 A/V/2K/SP	GREY BEIGE 1019 A/V/2K/SP
R. YELLOW 1021 A/V/2K	OCHRE YELLOW 1024 2K/SP	TRAFFIC ORANGE 2009 2K	PURPLE RED 3004 2K	BEIGE RED 3012 2K/SP	LIGHT PINK 3015 2K	TRAFFIC RED 3020 2K
TRAFFIC PURPLE 4006 2K	PASTEL VIOLET 4009 A/V/2K	LIGHT BLUE 5012 A/V/2K/SP	PASTEL BLUE 5024 A/V/2K/SP	EMERALD GREEN 6001 2K	REED GREEN 6013 2K/SP	PASTEL GREEN 6019 A/V/2K
SQUIRREL GREY 7000 A/V/2K/SP	SILVER GREY 7001 A/V/2K/SP	OLIVE GREY 7002 A/V/2K/SP	SIGNAL GREY 7004 A/V/2K/SP	MOUSE GREY 7005 A/V/2K/SP	BEIGE GREY 7006 2K	IRON GREY 7011 A/V/2K/SP
BASALT GREY 7012 A/V/2K/SP	BROWN GREY 7013 2K/SP	ANTRACITE GREY 7016 2K/SP	UMBRA GREY 7022 2K/SP	CONCRETE GREY 7023 A/V/2K	STONE GREY 7030 2K/SP	BLUE GREY 7031 A/V/2K
PEBBLE GREY 7032 A/V/2K/SP	LIGHT GREY 7035 A/V/2K	PLATINUM GREY 7036 A/V/2K/SP	AGATE GREY 7038 A/V/2K	QUARTZ GREY 7039 A/V/2K/SP	WINDOW GREY 7040 A/V/2K/SP	TRAFFIC GREY A 7042 A/V/2K/SP
SILK GREY 7044 A/V/2K/SP	TELEGREY 4 7047 A/V/2K/SP	OCHRE BROWN 8001 A/V/2K/SP	CHOCOLATE BROWN 8017 2K	GREY BROWN 8019 2K/SP	CREAM 9001 2K/SP	GREY WHITE 9002 2K/SP
SIGNAL WHITE 9003 2K/SP	BRILLIANT WHITE 9003+10% 2K/SP	PURE WHITE 9010 2K/SP	TRAFFIC BLACK 9017 2K/SP	PAPYRUS WHITE 9018 2K/SP	2K = PREMIUM 2K SP = PREMIUM SP	
						A = ANTICO V = VENETICO

MICROCEMENT NON STANDARDIZED COLORS

PASTEL GREEN 1208412083	A/V / 2K	12082	12081
KARYSTOS GREY 1207412073	A/V / 2K	12072	12071
VOLCANO GREY 1206412063	A/V / 2K	12062	12061
VIOLET 1205412053	A/V / 2K	12052	12051
FLAMINGO PINK 1204412043	A/V / 2K	12042	12041
CORALLO 1203412033	A/V / 2K	12032	12031
TERACOTTA 1202412023	A/V / 2K	12022	12021
THIRA ORANGE 1201412013	A/V / 2K	12012	12011

Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης, οι αποχρώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών.

Due to printing process colors should be considered as indicative.

PLANOCOLOR® MICROSILK & PREMIUM TERRA

SHADOW 101MS/T	SHADOW 108MS/T	SHADOW 115MS/T	LIGHT 202MS/T	LIGHT 209MS/T	EARTH 306MS/T
SHADOW 102MS/T	SHADOW 109MS/T	SHADOW 116MS/T	LIGHT 203MS/T	LIGHT 210MS/T	EARTH 307MS/T
SHADOW 103MS/T	SHADOW 110MS/T	SHADOW 117MS/T	LIGHT 204MS/T	EARTH 301MS/T	EARTH 308MS/T
SHADOW 104MS/T	SHADOW 111MS/T	SHADOW 118MS/T	LIGHT 205MS/T	EARTH 302MS/T	EARTH 309MS/T
SHADOW 105MS/T	SHADOW 112MS/T	SHADOW 119MS/T	LIGHT 206MS/T	EARTH 303MS/T	EARTH 310MS/T
SHADOW 106MS/T	SHADOW 113MS/T	SHADOW 120MS/T	LIGHT 207MS/T	EARTH 304MS/T	
SHADOW 107MS/T	SHADOW 114MS/T	LIGHT 201MS/T	LIGHT 208MS/T	EARTH 305MS/T	

MS = MICROSILK
T = PREMIUM TERRA

PLANOCOLOR® MICROSILK & PREMIUM TERRA

EARTH 311 MS/T	EARTH 318 MS/T	SEA 405 T	LIGHT IVORY 1013 MS	LIGHT GREY 7035 MS	SIGNAL WHITE 9003 MS
EARTH 312 MS/T	EARTH 319 MS/T	SEA 406 T	GREY BEIGE 1019 MS	PLATINUM GREY 7036 MS	PURE WHITE 9010 MS
EARTH 313 MS/T	EARTH 320 MS/T	SEA 407 T	PASTEL GREEN 6019 MS	AGATE GREY 7038 MS	TRAFFIC BLACK 9017 MS
EARTH 314 MS/T	SEA 401 T	SEA 408 T	BASALT GREY 7012 MS	SILK GREY 7044 MS	
EARTH 315 MS/T	SEA 402 T	SEA 409 T	ANTRACITE GREY 7016 MS	TELEGREY 4 7047 MS	
EARTH 316 MS/T	SEA 403 T	SEA 410 T	CONCRETE GREY 7023 MS	CREAM 9001 MS	
EARTH 317 MS/T	SEA 404 T	OYSTER WHITE 1013 MS	PEBBLE GREY 7032 MS	GREY WHITE 9002 MS	

Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης, οι αποχρώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών.

Due to printing process colors should be considered as indicative.

LANDSCAPE DESIGN

PLANOCOLOR® MICROPEBBLE

Η χρήση επιστρώσεων από μικροβοτσαλωτά, επιτρέπει τη δημιουργία ενιαίων επιφανειών που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Τοπίου, όπως βραχώδες ανάγλυφο ή τεχνητές λίμνες με 'φυσική όψη'.

Οι υψηλές επιδόσεις & οι συνθέσεις του συστήματος PLANOCOLOR® MICROPEBBLE, επιτρέπουν την δημιουργία επικαλύψεων υψηλής ανακλαστικότητας με σήμανση TSR (LEED v4.1) για την αντιμετώπιση του φαινομένου θερμικών νησίδων σε μονοπάτια, πάρκα, πεζοδρόμια, πλατείες, χώρους στάθμευσης και άλλους εξωτερικούς χώρους.

Micro-pebble coverings may simulate uniform natural terrains in landscape design such as a rocky texture or an artificial lake.

The high strength properties and the TSR (LEED v4.1) mixtures of the PLANOCOLOR® MICROPEBBLE coverings develop highly reflective surfaces that contribute to the reduction of the heat island phenomenon in walkways, recreation areas, sidewalks, plazas, parking lots and other outdoor applications.



LEED®, and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council® and is used with permission.



R Lab_Emirates Tower Robotic Lab, Dubai ↑
The Element, Athens ↗
Abu Dhabi Lecture Theater, Sheikh Zayed Grand Mosque →
Private Residence, Drama ↘
Al Jada Discover Center, Dubai ↓





KHI House & Art Space, Methoni

WATER & SUN EFFECT

PLANOCOLOR® MICROPEBBLE

Ψηφίδες ποικίλων αποχρώσεων χρησιμοποιούνται για δημιουργία υψηλής αντοχής & αισθητικής μικροβοτσαλωτών επενδύσεων που 'αγκαλιάζουν' τα υδάτινα στοιχεία.

Πισίνες με αίσθηση παραλίας, υδρομασάζ, σιντριβάνια και υδάτινες κατασκευές μπορούν να συνδυάζουν αντιολισθητική τελική επιφάνεια με ευχάριστη, στο γυμνό πόδι, υφή.

Pebbles and granulates of various colors are used to create micro-pebble coverings of high strength and aesthetics that 'embrace' water elements.


Swimming pools, hot tubs, artificial lakes and aquatic structures that provide the visual effect of a beach and combine anti-slippery finish with pleasant bare foot feeling.



TSR

Για μίγματα & μετρήσεις TSR από συνθέσεις μικροβοτσαλωτών που καθορίζονται σαν 'ψυχρές επιστρώσεις' σάρωσε το QR code.

For mixtures & TSR measurements of micro-pebble formulations, defined as 'cool pavement material' scan the QR code.



Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης, οι αποχρώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σαν ενδεικτικές των πραγματικών. Βλ. και σελ. 47.

Due to printing process colors should be considered as indicative. See also page 47.



Damac Hills – Akoya swimming pool, Dubai ↑



NOÛS 5★ hotel, Santorini

PLAY WITH GLASS & LIGHT

PLANOCOLOR® MICROPEBBLE & TERRAZZO

Η υψηλή συγκολλητική δύναμη των υδραυλικών συνδετικών NOVACEM CREATIVE / NOVACEM TERRAZZO, μας επιτρέπει την ενσωμάτωση φωτιστικών αλλά και αυτοφωτιζόμενων ψηφίδων, που χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο έναν ήπιο φωτισμό, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

The high bonding strength of NOVACEM CREATIVE / NOVACEM TERRAZZO hydraulic binders, allows us to create luminous glowing in the dark coverings by incorporating traditional lighting equipment or specially treated granulates which utilize solar energy, thus creating a smooth ambient external area lighting.



Peacock Garden New Science Park, Dubai ↵

Private Residence, Skopelos ↑

Zen Garden, The Ellinikon Experience Park, Athens ↓





The Element, Athens

INTERNAL FLOOR & WALL DESIGN

PLANOCOLOR® TERRAZZO

Αμέτρητες επιστρώσεις μωσαϊκών υψηλής αντοχής από μια μόνο βάση. Επιστρώσεις όπου εκτός από μαρμαροπηφίδες και φίλντισι χρησιμοποιούνται και υψηλής σκληρότητας υλικά όπως έγχρωμο γυαλί αλλά και πλάκες φυσικών λίθων.

Οι επιστρώσεις μωσαϊκών PLANOCOLOR® TERRAZZO δεν επηρεάζονται από την έκθεση στον ήλιο και διαθέτουν αντοχή σε φωτιά κατηγορίας A1 σύμφωνα με EN 13501-1.

Countless, high-performance terrazzo coverings produced from only one binder.

Coverings where apart from marble, harder materials such as glass, synthetic granulates or even natural stone slabs can be used.

The PLANOCOLOR® TERRAZZO coverings are not affected by sun exposure and provide fire resistance category A1 according to EN 13501-1.



Showroom Zeus + Dione, Athens ↑
Amazon offices, Bengaluru, India ➤
Bab Al Shams Resort & Spa, Dubai →
Kiklos Architects' Office - Business Bay, Dubai ➤
Sushishamba Restaurant, NAKHEEL TOWER, Jumeirah Palm, Dubai ↓





Abu Dhabi Lecture Theater, Sheikh Zayed Grand Mosque

FURNITURE & MORE...

PLANOCOLOR® MICROPEBBLE & TERRAZZO

Οι επιστρώσεις PLANOCOLOR® MICROPEBBLE & TERRAZZO μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας σε κατάλληλα προετοιμασμένες κατασκευές, εφόσον είναι σταθερές και χωρίς ανιούσα υγρασία.

Τα υδραυλικά συνδετικά NOVACEM CREATIVE / NOVACEM TERRAZZO όταν αναμιγνύονται με κατάλληλα αδρανή και μπουν σε καλούπια, μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε ειδικές κατασκευές όπως σκάλες, έπιπλα, παγκάκια, τραπέζια, νεροχύτες, γλάστρες ή ακόμα και πλάκες.

The PLANOCOLOR® MICROPEBBLE & TERRAZZO coverings can be applied directly on properly prepared constructions as long as they are stable and free of rising humidity.

NOVACEM CREATIVE / NOVACEM TERRAZZO polymer modified cements mixed with appropriate granulates and cast-in molds, allow us to create special constructions such as staircases, furniture, benches, tables, sinks, flower pots or even slabs.





STONE CARPET & QUARTZ PLÅSTERS


PLANOCOLOR® GRANIT

Τα συστήματα γρανιτοσοβάδων και χαλαζιακών δαπέδων PLANOCOLOR® GRANIT μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε ενιαίες επιφάνειες όπου οι ψηφίδες δημιουργούν ένα 'συνεχόμενο φυσικό χαλί'.

Το πλήθος των ψηφίδων PLANOCOLOR® GRANULATES προσφέρει μοναδικές δυνατότητες σχεδιασμού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε δάπεδα και τοίχους.

PLANOCOLOR® GRANIT quartz plaster and stone carpet floor systems, allow us to create uniform surfaces where the granulates create a 'continuous natural or artificial stone effect'.

The PLANOCOLOR® GRANULATES offer unique design possibilities in internal and external areas, for both wall and floor applications.





Toby's Estate, Kuwait

CREATIVE DESIGN & 3D FLOORING

PLANOCOLOR® RESIN

Στις επιστρώσεις PLANOCOLOR® RESIN το δάπεδο μετατρέπεται σε καμβά όπου καλλιτέχνες μπορούν να εκφραστούν δημιουργώντας πάνω σε μεγάλες, ενιαίες επιφάνειες.



Η δυνατότητα “εγκιβωτισμού” εκτυπώσεων 3D, αντικειμένων ή ακόμη και οπτικών ινών σε υγρό γυαλί PLANOCOLOR® LIQUID GLASS, επιτρέπει τη δημιουργία επιφανειών που λειτουργούν σε τρεις διαστάσεις.


Το τελικό αποτέλεσμα προστατεύεται με υγρό γυαλί (PLANOCOLOR® LIQUID GLASS), εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα την προστασία του έργου τέχνης.

Floor becomes the ideal canvas for 'abstract art' on seamless areas.

The possibility of incorporating 3D printings and objects like fiber optic within PLANOCOLOR® LIQUID GLASS, offers the opportunity to create surfaces which 'function' in three dimensions.

The final artistic result is protected with the application of the transparent liquid glass resin (PLANOCOLOR® LIQUID GLASS).





PLANOCOLOR® GRANULATES


SINGLE COLOR COATED NXD, NXG




WHITE
NXD 00



BLACK
NXD 19



CEMENTO
NXD 20



ANTRACITE
NXD 28




JASMINE
NXD 30




OCHRE
NXD 37




CORALLO
NXD 40



COTTO
NXD 45




CACAO
NXD 48




WARM RED
NXD 51




LIGHT PURPLE
NXD 62




PURPLE
NXD 67




BLUE
NXD 77



MIDNIGHT BLUE
NXD 78




GREEN
NXD 86



OLIVE GREEN
NXD 87




ORANGE
NXD 92



PINK
NXD 96




YELLOW
NXD 99



SILVER
NXG 111



GOLD
NXG 222



BRONZE
NXG 333




SCAN ME

PREMIXED COATED NSD



NSD 3162




NSD 3180



NSD 3231




NSD 3368



NSD 3464



NSD 3608



NSD 3703



NSD 3792




SCAN ME

PLANOCOLOR® GRANULATES


PLAY WITH GLASS & LIGHT RC GLASS & LR




CRYSTAL CLEAR
900




DARK BLUE
910



LIGHT BLUE
911



GREEN
920



CRYSTAL GREEN
922



GOLDEN BROWN
950



FIRE RED
990



GREEN MIX



SCAN ME


LIGHT WEIGHT COLORED IN THE MASS LC




GOLD



GREEN



TURQUISE



YELLOW



ORANGE



SCAN ME

UNCOATED NATURAL STONE MQ, MR, S



COLORADO
MQ14




RIVER GREY
MQ18




MILOS YELLOW
MR50



MANI GREY
MR51



CANDIA BROWN
MR52



THIRA BLACK
MR53



VOLCANO RED
MR54



S50



S70

Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης, οι αποχρώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικές των πραγματικών. Ψηφίδες από φυσικά πετρώματα, βαμμένες ή από γυαλί από διαφορετικές παρτίδες ενδεχομένως να εμφανίζουν διαφορές. Οι ψηφίδες χαλαζία S έχουν διάφορες φυσικές μπεζ αποχρώσεις που δεν είναι ίδιες σε όλες τις κοκκομετρίες.

Due to printing process, all colors presented here should be considered as indicative. Natural stone, glass or coated granulates of different batches may show color variations. Beige silica granulates 'S' of different grain size don't have the same color.



SCAN ME

DECORATIVE COVERINGS

PLANOCOLOR® MICROPEBBLE & TERRAZZO



GR



GB



NOVACEM CREATIVE

Τσιμεντοειδές υδραυλικό συνδετικό πολλαπλής χρήσης για δημιουργία επιστρώσεων βοτσαλωτού σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και πισίνες.

Κατανάλωση: 0,6 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία: 15kg.

Polymer modified cement based binder for creating micro-pebble coverings for indoor and outdoor applications and swimming pools. Consumption: 0,6 kg/m²/mm of thickness.

Packaging: 15Kg.



NOVACEM TERRAZZO

Τσιμεντοειδές υδραυλικό συνδετικό πολλαπλής χρήσης με πρόσμικτα που διευκολύνουν τη διάστρωση σε δάπεδα, για δημιουργία επιστρώσεων μωσαϊκού σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 0,4-0,5 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία: 12,5kg.

Polymer modified cement based binder with additives that facilitate applications on floors, for creating terrazzo coverings indoor and outdoor. Consumption: 0,4-0,5 kg/m²/mm of thickness.

Packaging: 12,5Kg.



NOVACEM MICRO TERRAZZO

Τσιμεντοειδές σύστημα δύο συστατικών το οποίο αναμιγνύεται με ψηφίδες PLANOCOLOR® GRANULATES για τη δημιουργία επιστρώσεων μωσαϊκού μικρού πάχους (6 - 10mm). Κατάλληλο για εφαρμογές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Κατανάλωση κονιάματος: 1,0 - 1,1 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία: 17kg & 8,5kg.

Two component cement based system which is mixed with PLANOCOLOR® GRANULATES for creating small thickness (6 - 10mm) terrazzo coverings. Suitable for indoor and outdoor applications.

Consumption: 1,0 - 1,1kg/m²/mm thickness.

Packaging: 17kg & 8,5Kg.



NOVACOLOR OXIDE / NOVACOLOR CARBON / NOVACOLOR UNIVERSAL

Χρωστικές σε μορφή σκόνης (OXIDE/CARBON) και σε υγρή μορφή (UNIVERSAL) κατάλληλες για μωσαϊκά και μικροβοτσαλωτά μίγματα των τσιμεντοειδών υδραυλικών συνδετικών NOVACEM CREATIVE & NOVACEM TERRAZZO.

Κατανάλωση: Ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

Συσκευασία: NOVACOLOR OXIDE 250gr, NOVACOLOR CARBON 500gr, NOVACOLOR UNIVERSAL 200ml.

Pigments in powder form (OXIDE/CARBON) and in liquid form (UNIVERSAL) suitable for terrazzo or micropebble mixtures of the cementitious hydraulic binders NOVACEM CREATIVE & NOVACEM TERRAZZO.

Consumption: Depending on the application.

Packaging: NOVACOLOR OXIDE 250gr, NOVACOLOR CARBON 500gr, NOVACOLOR UNIVERSAL 200ml.



DECORATIVE COATINGS

PLANOCOLOR® MICROCEMENT



PLANOCOLOR PREMIUM 2K

Πατητή τσιμεντοκονία δύο συστατικών για τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Κατανάλωση: 2 - 2,5 kg/m² σε τοίχο για πάχος 2mm & 3 - 3,5 kg/m² σε δάπεδο με χρήση υαλοπλέγματος.

Συσκευασία: 17Kg & 8,5Kg.



anti
cracking
system

*Two component microcement coating for internal and external walls and floors.
Consumption: 2 - 2,5 kg/m² on wall for 2mm thickness & 3 - 3,5 kg/m² on floor with NOVAMIX FIBERGLASS NET incorporation.
Packaging: 17Kg & 8,5Kg.*



PLANOCOLOR PREMIUM SP

Πατητή τσιμεντοκονία δύο συστατικών για τοίχους και δάπεδα σε πισίνες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Κατανάλωση: 2 - 2,5 kg/m² σε τοίχο για πάχος 2mm & 3 - 3,2 kg/m² σε δάπεδο με χρήση υαλοπλέγματος.

Συσκευασία: 17Kg.



anti
cracking
system

*Two component microcement coating for internal and external swimming pool walls and floors.
Consumption: 2 - 2,5 kg/m² on wall for 2mm thickness & 3 - 3,2 kg/m² on floor with NOVAMIX FIBERGLASS NET incorporation.
Packaging: 17Kg.*



PLANOCOLOR PREMIUM TERRA

Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Σε συνδυασμό με τα πιστοποιημένα με EC1: αστάρια PLANO CONTACT FAST ή PLANOPRIMER, το βερνίκι PLANOFINISH PU/W και το στεγανωτικό SC 200 PENETRATE παρέχουν επιστρώσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα LEED.

Κατανάλωση: 1,4 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

*Microcement coating for internal and external walls and floors. Combined with the EC1 certified: primers PLANOPRIMER or PLANO CONTACT FAST, varnish PLANOFINISH PU/W and waterproofing compound SC 200 PENETRATE, provide microcement systems suitable for LEED.
Consumption: 1,4 kg/m²/mm of thickness.
Packaging: 20Kg.*



MICROSILK

Έτοιμη προς χρήση, ενός συστατικού ακρυλική επικάλυψη με όψη και υφή πατητής τσιμεντοκονίας, για τοίχους, δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και λουτρά.

Κατανάλωση: 1,7 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

*Ready to use, one component acrylic microcement coating for internal and external walls, floors and bathrooms.
Consumption: 1,7 kg/m²/mm of thickness.
Packaging: 15Kg & 5kg.*

DECORATIVE COATINGS

MICROCEMENT • RESIN



GR



GB



PLANOCOLOR VENETICO

Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους και οροφές σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και λουτρά, με υφή stucco veneziano.

Κατανάλωση: 1 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία: 20kg & 5kg.

Microcement coating for internal, external and 'wet area' walls and ceilings with the effect of 'stucco veneziano'.

Consumption: 1 kg/m²/mm of thickness.

Packaging: 20Kg & 5Kg.



PLANOCOLOR ANTICO & PLANOCOLOR KURASANI ADDITIVE

Πατητή τσιμεντοκονία παραδοσιακής "πεπαλαιωμένης" τεχνοτροπίας, σε λευκό γκρι ή κόκκινο χρώμα, με χρήση γκρι ή κόκκινου KURASANI ADDITIVE, για τοίχους και οροφές σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους και λουτρά.

Κατανάλωση: 1,4 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία: ANTICO 20kg, KURASANI ADDITIVE 25kg.

Microcement coating with a "rough" texture of "aged" and traditional appearance, in white, grey or red color (by mixing with KURASANI ADDITIVE), for internal, external and 'wet area' walls and ceilings.

Consumption: 1,4 kg/m²/mm of thickness.

Packaging: ANTICO 20kg, KURASANI ADDITIVE 25kg.



NOVACOLOR DESIGN & NOVACOLOR DESIGN A/V NOVACOLOR DESIGN TERRA

Χρωστικές σε υγρή μορφή που αναμιγνύονται με τις πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR® PREMIUM 2K & SP (NOVACOLOR DESIGN), PLANOCOLOR® VENETICO & ANTICO (NOVACOLOR DESIGN A/V) και PLANOCOLOR® PREMIUM TERRA (NOVACOLOR DESIGN TERRA).

Κατανάλωση: Εξαρτάται από την απόχρωση που έχει επιλεγεί.

Συσκευασία: NOVACOLOR DESIGN 250 ml & 500 ml, NOVACOLOR DESIGN A/V 250 ml & 500 ml, NOVACOLOR DESIGN TERRA 250 ml.

Pigments in liquid form which are mixed with the microcement coatings PLANOCOLOR® PREMIUM 2K & SP (NOVACOLOR DESIGN), PLANOCOLOR® VENETICO & ANTICO (NOVACOLOR DESIGN A/V) and PLANOCOLOR® PREMIUM TERRA (NOVACOLOR DESIGN TERRA).

Consumption: Depending on the chosen shade.

Packaging: NOVACOLOR DESIGN 250 ml & 500 ml, NOVACOLOR DESIGN A/V 250 ml & 500 ml, NOVACOLOR DESIGN TERRA 250 ml.



PLANOCOLOR LIQUID GLASS

‘Υγρό γυαλί’ σε μορφή διάφανης εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες ή νερό, για δημιουργία ή προστασία διακοσμητικών επιφανειών.

Κατανάλωση: Ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

Συσκευασία: 1L.

Liquid glass in the form of a two component self-levelling and transparent epoxy resin, without solvents or water, for creating or protecting decorative layers.

Consumption: Depending on the type of application.

Packaging: 1L.



DECORATIVE COATINGS

PLANOCOLOR® GRANIT



PLANOCOLOR AC

Συνδετική ρητίνη έτοιμη προς ανάμιξη με χρωματιστές ψηφίδες για δημιουργία γρανιτοσοβά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και οροφές.

Κατανάλωση: 0,5 - 1,0 L/m².

Συσκευασία: 5kg.

Acrylic resin binder ready to be mixed with colored granulates for creating decorative quartz plasters.

Consumption: 0,5 - 1,0 L/m².

Packaging: 5Kg.



PLANOCOLOR PU

Συνδετική πολυουρεθανική ρητίνη βάσεως διαλύτη για δημιουργία χαλαζιακών δαπέδων.

Κατανάλωση: 0,2 - 1,0 L/m².

Συσκευασία: 5L & 1L.

Solvent-based polyurethane resin binder used for creating stone carpet floors.

Consumption: 0,2 - 1,0 L/m².

Packaging: 5L & 1L.



PLANOEASY GRIP

Πρόσμικτο που αναμιγνύεται με συνδετική ρητίνη PLANOCOLOR PU για δημιουργία συγκολλητικού ασταριού που εφαρμόζεται σε σκάλες ή κατακόρυφες επιφάνειες, πριν από χαλαζιακές επιστρώσεις.

Κατανάλωση: Ανάμιξη 5% κατά βάρος της συνδετικής ρητίνης.

Συσκευασία: 500ml.

Admixture which is mixed with PLANOCOLOR PU binder, in order to create bonding primer, prior to the application of 'stone carpet' coverings, on vertical surfaces like in example staircases.

Consumption: 5% by weight of the binder resin used.

Packaging: 500ml.



PLANOEASY FINISH

Ειδικό αντικολλητικό βοηθητικό για χαλαζιακά δάπεδα.

Κατανάλωση: Ανάμιξη 10% κατά βάρος της συνδετικής ρητίνης.

Συσκευασία: 1L.

Special lubricant additive, to ease the application of stone carpet floors.

Consumption: 10% by weight of the binder resin used.

Packaging: 1L.

FINAL SURFACE FINISH MICROCEMENT • RESIN



PLANOFINISH PU/W

Αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι βάσεως νερού για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σε συνδυασμό με τα πιστοποιημένα με EC1: αστάρια PLANO CONTACT FAST ή PLANOPRIMER, τις πατητές PLANOCOLOR PREMIUM TERRA ή MICROSILK και το στεγανωτικό SC 200 PENETRATE παρέχουν επιστρώσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα LEED. Κατανάλωση: 160 - 200 g/m² και για τις 2 στρώσεις συνολικά.

Συσκευασία: 5,5L (A 5L & B 0,5L).

Water based polyurethane varnish for internal and external walls and floors. Combined with the EC1 certified: primers PLANOPRIMER or PLANO CONTACT FAST, the microcement coatings PLANOCOLOR PREMIUM TERRA or MICROSILK and the waterproofing compound SC 200 PENETRATE, provide microcement systems suitable for LEED.

Consumption: 160 - 200 gr/m².

Packaging: 5,5 (A 5L & B 0,5L).



PLANOFINISH PU 2KW MAT

Αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι με ματ όψη και ταχεία εφαρμογή (επόμενη στρώση 30 λεπτά). Κατανάλωση: 100 - 150 ml/m² για 2 στρώσεις.

Συσκευασία: 5L (A 3,75L & B 1,25L) & 1L (A 0,75L & B 0,25L).

Aliphatic polyurethane varnish with mat finish and fast application (subsequent layer after 30 min).

Consumption: 100 - 150 ml/m² in 2 layers.

Packaging: 5L (A 3,75L & B 1,25L) & 1L (A 0,75L & B 0,25L).



PLANOFINISH PU 2KS & PLANOFINISH PU 2KS MAT

Αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι βάσεως διαλύτη με ματ-σατινέ (PU 2KS MAT) ή γυαλιστερή (PU 2KS) όψη. Κατανάλωση: 250 - 375 ml/m² σε 2 - 3 στρώσεις & σε πισίνες (μόνο το PU 2KS).

Συσκευασία: 5L (A 3,6L & B 1,4L) & 1L (A 0,72 & B 0,28L).

Solvent based aliphatic polyurethane varnish with satin-mat (PU 2KS MAT) or glossy (PU 2KS) finish.

Consumption: 250 - 375 ml/m² and inside swimming pools (only PU 2K/S).

Packaging: 5L (A 3,6L & B 1,4L) & 1L (A 0,72 & B 0,28L).



PLANOFINISH EPOXY

Γυαλιστερό εποξειδικό βερνίκι. Κατανάλωση: 100 - 150 ml/m² για 2 στρώσεις.

Συσκευασία: 3L (A 2L & B 1L).

Glossy, water based epoxy varnish - sealer. Consumption: 100 - 150 ml/m² for application in 2 coats.

Packaging: 3L (A 2L & B 1L).



GR



GB

FINAL SURFACE FINISH

MICROCEMENT • MICROPEBBLE • TERRAZZO



GR



GB



DRY BRIGHT

Υβριδικό πολυουρεθανικό βερνίκι βάσεως νερού για πατητές τσιμεντοκονίες.
Κατανάλωση: 100 - 250 ml/m².

Συσκευασία: 5L & 1L.



Water based polyurethane varnish for microcement coatings.

Consumption: 100 - 250 ml/m².

Packaging: 5L & 1L.



PLANOFINISH AC-5

Ακρυλικό βερνίκι πατητής τσιμεντοκονίας με σατινέ-γυαλιστερή όψη.
Κατανάλωση: 0,15 - 0,20 L/m².

Συσκευασία: 5L & 1L.

Solvent based acrylic sealer with satin-gloss finish for microcement coatings.

Consumption: 0,15 - 0,20 L/m².

Packaging: 5L & 1L.



PROTECT 200

Υδροφοβικός εμποτισμός σκυροδέματος κατάλληλος και για αδιαβροχοποιητική προστασία πατητής τσιμεντοκονίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και οροφές, καθώς και σε επιστρώσεις βοτσαλωτών και μωσαϊκών.
Κατανάλωση: 0,1 - 2 L/m².

Συσκευασία: 5L & 1L.



Hydrophobic impregnating sealer for concrete, suitable also for waterproofing protection of microcement coatings in internal and external walls and ceilings, as well as for micro-pebble and terrazzo coverings.

Consumption: 0,1 - 2 L/m².

Packaging: 5L & 1L.



PLANOFINISH HP

Σφραγιστικό επιφανειακής δράσης σε υγρή μορφή, κατάλληλο για προστασία στρώσης βερνικιού σε πατητές τσιμεντοκονίες, αλλά και σαν αυτογυάλιστη προστασία σε επιφάνειες μωσαϊκών.

Κατανάλωση: 30 - 40 m²/L.

Συσκευασία: 5L & 1L.

Surface sealing liquid suitable for surface protection of microcement coatings in order to facilitate daily maintenance.

Consumption: 30 - 40 m²/L.

Packaging: 5L & 1L.

FINAL SURFACE FINISH PLANOCOLOR® MICROPEBBLE & TERRAZZO



GR



GB



PLANOCOLOR CRT 052

Επιφανειακός επιβραδυντής πήξης που χρησιμοποιείται για την τελική επεξεργασία ανάδειξης ψηφίδων σε μικροβοτσαλωτά με χρήση ψηφίδων με κόκκους μέγιστης διαμέτρου 3 - 4 χιλιοστών.

Κατανάλωση: $\approx 200 \text{ gr/m}^2$ σε κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα.

Συσκευασία: 25L.

Surface setting retardant used in micro-pebble coverings surface treatment, for granulates of a maximum 3 - 4mm grain size.

Consumption: $\approx 200 \text{ gr/m}^2$ in a properly prepared substrate.

Packaging: 25L.



PLANOFINISH CH PLUS

Ορυκτός σκληρυντής / συμπυκνωτής κονιαμάτων σε υγρή μορφή που επιτυγχάνει σκλήρυνση σε βάθος επιστρώσεων από μικροβοτσαλωτά και μωσαϊκά.

Κατανάλωση: 1 L/15 - 20 m^2 με αραιώση 1:2.

Συσκευασία: 20L, 5L & 1L.

Mineral hardener / concrete densifier in liquid form used for in depth hardening of micro-pebble and terrazzo coverings.

Consumption: 1 L/15 - 20 m^2 by dilution 1:2.

Packaging: 20L, 5L & 1L.



PLANOFINISH CH

Ορυκτός σκληρυντής / συμπυκνωτής κονιαμάτων σε υγρή μορφή που επιτυγχάνει επιφανειακή σκλήρυνση λειτουργώντας και σαν υποβοηθητικό μηχανικής λείανσης σε μωσαϊκά βάσεως τσιμέντου.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

Συσκευασία: 20L, 5L & 1L.

Mineral hardener / concrete densifier in liquid form used for surface consolidation, therefore acting also as a promoter for the mechanical polishing process.

Consumption: Depending on the type of application.

Packaging: 20L, 5L & 1L.



NOVACEM MF

Κονίαμα βάσεως τσιμέντου για στοκάρισμα μικρο-οπών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια επιφανειακής επεξεργασίας μωσαϊκών και μικροβοτσαλωτών με βάση τα υδραυλικά συνδετικά NOVACEM CREATIVE.

Κατανάλωση: 50 - 100 gr/m^2 .

Συσκευασία: 5kg & 15kg.

Cement-based mortar used for grouting surface holes which occur during the grinding process of terrazzo and micro-pebble surfaces using NOVACEM CREATIVE hydraulic binders.

Consumption: 50 - 100 gr/m^2 .

Packaging: 5kg & 15kg.

FINAL SURFACE FINISH

PLANOCOLOR® MICROPEBBLE & TERRAZZO



GR



GB



PROTECT 400 WET

Αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού, που προστατεύει φυσικούς λίθους και βοτσαλωτά από νερό και ελαιώδεις ρύπους, παρέχοντας 'βρεγμένη όψη'. Εφαρμόζεται σε 1 ή 2 στρώσεις.

Κατανάλωση: 0,1 - 0,3 L/m².

Συσκευασία: 5L & 1L.

Waterproofing sealer that protects natural stones and micro-pebble coverings from water and oily pollutants, providing a 'wet look effect'. It is applied in 1 or 2 layers.

Consumption: 0,1 - 0,3 L/m².

Packaging: 5L & 1L.



PLANOFINISH BRILLANTE

Γυαλιστικό - σφραγιστικό, που τονίζει τα χρώματα και επαναφέρει το γυάλισμα σε μωσαϊκά και φυσικούς λίθους χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό φιλμ.

Εφαρμόζεται σε μια στρώση με πανί μικροϊνών και γυαλίζεται με λευκό κετσέ.

Κατανάλωση: 0,05 - 0,1L/m².

Συσκευασία: 5L & 1L.

Polisher - sealer, which enhances colors and restores the polish to terrazzo and natural stone coverings, without creating a surface film. It is applied in a single layer by means of microfiber cloth and gets polished with a white felt.

Consumption: 0,05 - 0,1 L/m².

Packaging: 5L & 1L.



PROTECT 300 S

Αδιαβροχοποίηση εμποτισμού για επιστρώσεις 'μαλακωμένου' μωσαϊκού και μικροβοτσαλωτών, χωρίς αλλοίωση της τελικής τους όψης.

Κατανάλωση: 5 - 20 m²/L.

Συσκευασία: 5L & 1L.

Waterproofing impregnation for honed terrazzo and micro-pebble coverings, without altering the final appearance.

Consumption: 5 - 20 m²/L.

Packaging: 5L & 1L.



PROTECT 900 S

Αδιαβροχοποίηση εμποτισμού για επιφάνειες μειωμένης απορροφητικότητας όπως γυαλισμένο μωσαϊκό, σε δάπεδα και ειδικές κατασκευές.

Κατανάλωση: 2 - 3 L/100 m² για γυαλισμένες επιφάνειες.

Συσκευασία: 5L & 1L.

Waterproofing impregnation for surfaces with reduced absorbency such as polished terrazzo, on floors and special constructions.

Consumption: 2 - 3 L/100 m² for polished surfaces.

Packaging: 5L & 1L.

Special thanks to for their photographic material

ADRIANOPOULOS + ASSOCIATES

www.d-na.gr

ALEXIOU ARCHITECTS

www.facebook.com/alexiou1972

ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHER

www.creativephotoroom.com

BOGDANOS ARCHITECTURE

www.bogdanos-architecture.com

BRODIMAS G.

<http://www.brodimas.com/el/>

C&C DESIGN

www.c-and-c-design.gr

CAVO TAGOO

www.cavotagoo.gr

CMTC KUWAIT

www.cmtckuwait.com

COVERINGS.EU & RELIANCE

DIVINE CAVE EXPERIENCE

divinecavesuites.reserve-online.net

EKKY STUDIO ARCHITECTS

<https://www.ekkystudioarchitects.com/well58>

FABEN SHPK

info@faben.al

FLOORTEC ARABIA TECHNICAL SERVICES LLC

riyaz@floortecarabia.com

FOUSTERIS SPIROS

www.fsbagno.com

GIKAS KONSTANTINOS

IOANNOU CEMENT

www.facebook.com/ioannoucement

KARDARAS DIMITRIS

www.dkd.gr

KIKLOS ARCHITECTS

www.kiklosarchitects.com

KENSHŌ BOUTIQUE HOTEL & SUITES

www.kenshomykonos.com

MARIANA BISTI

www.marianabisti.com

MATERIAL PROJECTS & MORE

www.materialworld.gr

METALLOCK

www.metallock.com

MIA DORIER

www.miadorier.com

NAARO

www.naaro.com

NOVAMIX DECOR PRIVATE LIMITED

www.novamixindia.com

NOTOS DESIGN - JOANNA WALACH

info@rwalach.pl

NOUNIS

www.nounis.gr

PETROLITHOS

Dimitris Dimitriadis

PYGMALION KARATZAS

www.pygmalionkaratzas.com

SANTORINAIOS ANDREAS

santorinaios@hotmail.com

SOPHIA LUXURY SUITES

sophiasuites-santorini.com

TRIBE URBAN GASTRONOMY

www.triberestaurant.al

YIORGIS YEROLYMBOS

www.yerolymbos.com

ZENETOS P & CO

szenetos@gmail.com

Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς προηγούμενη άδεια του εκδότη.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission of the publisher.

Σημείωση για μίγματα πισίνας: Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να αποκλίνει εξαιτίας διαφοροποιήσεων στον περιβάλλοντα χώρο (ύπαρξη δέντρων, κτιρίων ή άλλων κατασκευών), των καιρικών συνθηκών (ηλιοφάνεια, συννεφιά, ώρα ημέρας κτλ.) αλλά και μεταβολών του βάθους της πισίνας. Οι εικόνες που παρουσιάζονται εδώ θα πρέπει να θεωρηθούν ως μια ενδεικτική οπτική αναπαράσταση της εμφάνισης του νερού της πισίνας ως αποτέλεσμα εφαρμογής του επιλεγμένου μίγματος υπό συγκεκριμένες συνθήκες φωτός και περιβάλλοντος σε συγκεκριμένο βάθος. Βλ. σελ. 24.



Note for swimming pool mixes: The final result may differ due to elements present in the surrounding area (trees, buildings or other structures), weather conditions (sunshine, cloudiness, time of day, etc.) and changes in the sloping transition of the pool. The images presented here should be considered as an indicative visual representation of the appearance of the pool water, as a result of applying the selected mixture under specific light and environmental conditions at a specific depth. See page 24.





the art of minimal design

PLANOCOLOR MICROCEMENT






PLANOCOLOR MICROCEMENT




* The images / photos shown are indicative purpose only. Samples in the folder will have variation in colour, texture, size and thickness which adds to visual beauty.



Avid Organics Corporate Office by THE CROSSBOUNDARIES, Vadodara, India



1001 Apple White



1028 White




1010 Lilly White



1012 Soft Peach



1019 Orange Oxide




1011 Baby Pink


* The images / photos shown are indicative purpose only.
Samples in the folder will have variation in colour, texture, size and thickness which adds to visual beauty.



1026 Ultra Marine Blue



1029 Ultra Ivory



1014 Ice Blue



1018 Silver Clad Grey




1039 Antracite Grey



1025 Green Oxide

* The images / photos shown are indicative purpose only.
Samples in the folder will have variation in colour, texture, size and thickness which adds to visual beauty.




1038 Pastel Blue



1031 Black Oxide




1043 Agate Grey



1035 Tele Grey



1008 Buckaroo




1013 Orchid


* The images / photos shown are indicative purpose only.
Samples in the folder will have variation in colour, texture, size and thickness which adds to visual beauty.



1007 Carousel




1040 Platinum Grey



1006 Mint



1016 Tartaruga



1034 Pebble Grey




1041 Basalt Grey

* The images / photos shown are indicative purpose only.
Samples in the folder will have variation in colour, texture, size and thickness which adds to visual beauty.




1003 Salmon Berry




1017 Persian Beige



1024 PH Blue



1022 Yellow Oxide



1032 Signal Grey



1002 Pearl Orange


* The images / photos shown are indicative purpose only.
Samples in the folder will have variation in colour, texture, size and thickness which adds to visual beauty.



1015 Light Peach



1005 Roast Brown



1036 Silver Grey



1033 Concrete Grey




1020 PH Green



1030 Ivory

* The images / photos shown are indicative purpose only.
Samples in the folder will have variation in colour, texture, size and thickness which adds to visual beauty.




1037 Window Grey



1004 Flint Grey



1021 DPP Red



1009 Pumkin



1027 Silk Grey



1023 Red Oxide

* The images / photos shown are indicative purpose only.
Samples in the folder will have variation in colour, texture, size and thickness which adds to visual beauty.



1044 Brilliant White (for Wall Surfaces)



ANTIQUE TEXTURE FINISH



1050 Antique Copper (for Wall Surfaces)

* The images / photos shown are indicative purpose only.
Samples in the folder will have variation in colour, texture, size and thickness which adds to visual beauty.

Textures and Finishes

for Walls and Ceilings



A



B



C



D



E



F

*Actual Texture may slightly vary since it is handmade.

PLANOCOLOR ANTICO

CE 16		
ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 11.ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 32200 ΘΗΒΑ DOMOCHEMICAL S.A 11 Km THIVA-CHALKIDA, 32200 THIVA		
EN 998-1:2010 PLANOCOLOR ANTICO DoP No.: C08062-CPR-1670021		
Επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) για εφαρμογή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους, κολόνες, χωρίσματα και οροφές General purpose rendering mortar (GP) for internal and external use		
Θλιπτική αντοχή	Compressive strength	CS IV
Πρόσφυση	Adhesion	≥ 1 N/mm², FP:B
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	Capillary water absorption	W1
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών	Water vapour permeability coefficient	μ ≤ 20
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ 10, ξηρό (μέση τιμή πίνακα P=50%)	Thermal conductivity mean λ10,dry,mat	0,45 W/mk
Αντίδραση στη φωτιά	Resistance to fire	F

PLANOCOLOR VENETICO

CE 15		
ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 11.ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 32200 ΘΗΒΑ DOMOCHEMICAL S.A 11 Km THIVA-CHALKIDA, 32200 THIVA		
EN 998-1:2010 PLANOCOLOR VENETICO DoP No.: C06239-CPR-1670031		
Επίχρισμα γενικής χρήσης (GP) για εφαρμογή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους, κολόνες, χωρίσματα και οροφές General purpose rendering mortar (GP) for internal and external use		
Θλιπτική αντοχή	Compressive strength	CS IV
Πρόσφυση	Adhesion	≥ 1 N/mm², FP:B
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	Capillary water absorption	W1
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών	Water vapour permeability coefficient	μ ≤ 20
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ 10, ξηρό (μέση τιμή πίνακα P=50%)	Thermal conductivity mean λ10,dry,mat	0,33 W/mk
Αντίδραση στη φωτιά	Resistance to fire	F

PLANOCOLOR PREMIUM SP

CE 17		
ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 11.ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 32200 ΘΗΒΑ DOMOCHEMICAL S.A 11 Km THIVA-CHALKIDA, 32200 THIVA		
EN 13813:2002 PLANOCOLOR PREMIUM SP DoP No.: C07096-CPR-1755110		
Τσιμεντοειδές κονίαμα δυο συστατικών για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε δάπεδα, τοίχους και ειδικές κατασκευές Two component cementitious screed for external and internal use and special application		
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών	Release of corrosive substances	CT
Θλιπτική αντοχή	Compressive strength	≥ 60 N/mm²
Καμπτική αντοχή	Flexural strength	≥ 10 N/mm²
Ανθεκτικότητα στη φθορά	Wear resistance	≤ 6 cm³/50 cm²
Δύναμη συγκόλλησης	Bond strength	≥ 2,0 N/mm²
Συρρίκνωση	Shrinkage	≤ 0,5 mm/m
Αντίδραση στη φωτιά	Reaction to fire	F

PLANOCOLOR PREMIUM 2K

CE 14		
ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 11.ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 32200 ΘΗΒΑ DOMOCHEMICAL S.A 11 Km THIVA-CHALKIDA, 32200 THIVA		
EN 13813:2002 PLANOCOLOR PREMIUM 2K DoP No.: C07095-CPR-1670012		
Τσιμεντοειδές κονίαμα δυο συστατικών για εξωτερική και εσωτερική χρήση σε δάπεδα, τοίχους και ειδικές κατασκευές Two component cementitious screed for external and internal use and special application		
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών	Release of corrosive substances	CT
Θλιπτική αντοχή	Compressive strength	≥ 60 N/mm²
Καμπτική αντοχή	Flexural strength	≥ 10 N/mm²
Ανθεκτικότητα στη φθορά	Wear resistance	≤ 6 cm³/50 cm²
Δύναμη συγκόλλησης	Bond strength	≥ 2,0 N/mm²
Συρρίκνωση	Shrinkage	≤ 0,5 mm/m
Αντίδραση στη φωτιά	Reaction to fire	F

PLANOCOLOR PREMIUM SP

CE 1128		
ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 11.ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 32200 ΘΗΒΑ DOMOCHEMICAL S.A 11 Km THIVA-CHALKIDA, 32200 THIVA		
17 1128-CPR-0416/1		
EN 1504-2 PLANOCOLOR PREMIUM SP DoP No. C07096-CPR-1630901		
Τσιμεντοειδές προϊόν δύο συστατικών επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος. Επικάλυψη προστασίας επιφανειών σκυροδέματος από την υγρασία και αύξηση της ανθεκτικότητας. Surface protection cementitious product. Coating for intended use in concrete surface protection by moisture control and increasing resistivity methods.		
Υδατμοπερατότητα	Permeability to water vapour	Class I : Sd < 5 m
Τριχοειδής απορροφητικότητα και υδατοπερατότητα	Capillary absorption and permeability to water	Class W3: ≤ 0,1 Kg / m² h ^{0.5}
Πρόσφυση κατά τον εφέλκυσμό	Adhesion by Pull-off test	≥ 2,0 N/mm²
Θερμική συμβατότητα μέρος 1: κυκλικές εναλλαγές ψύξης - απόψυξης	Adhesion after thermal compatibility part 1	≥ 2,0 N/mm²
Θερμική συμβατότητα μέρος 2: κύκλοι καταίγιδας	Adhesion after thermal compatibility part 2	≥ 2,0 N/mm²
Αντίδραση στη φωτιά	Reaction to fire	F



PLANOCOLOR
PREMIUM 2K
on wall



PLANOCOLOR
PREMIUM 2K
on floor



ANTICRACKING
SYSTEM



Special thanks for their photographic material to: Ark4lab of architecture ark4lab@gmail.com, Beach House Arvi www.beachhousearvi.com, DOMIKOS ISTOS www.domikosistos.gr, FAIR MATE, FOUSTERIS SPIROS www.fsbagno.com, HAIRCUT V.K www.facebook.com/haircut_vk-267252339983357/, IEK AKMI, ILIO MARE THASSOS resort hotel www.iliomare.gr, IOANNOU GEORGE www.gioannouwindowsslive.com, KALIVA beach bar <https://el-gr.facebook.com/Kalivaonthebeach/>, KALTSIS IOANNIS <https://www.facebook.com/Kaltsis.Ioannis/>, KARAGOUNI AFOI <http://www.karagounis.gr/>, KARDARAS DIMITRIS www.dkd.gr, Kenshō Boutique Hotel & Suites www.kenshomykonos.com, MICHPOULOS ALEXANDROS, Milos breeze boutique hotel www.milosbreeze.gr, Mykonos Riviera hotel & spa www.mykonosriviera.gr, NOUNIS SURFACES www.nounis.gr, NOVALIS TERRA www.novalisterra.gr, PAPADATOS NICK NICKPAPADATOS@YAHOO.CO.UK, RADOS NORTH <https://el-gr.facebook.com/radosnorth>, RED DOOR restaurant, SANTO MARIS Oia Luxury Suites & Spa www.santomaris.gr/, SANTORINAIOS ANDREAS santorinaios@hotmail.com, SOLSTICE luxury suites www.solsticeoia.com/, SOPHIA luxury suites www.sophiasuites-santorini.com/, Stamatou Homes www.stamatouhomes.gr, THEODOROPOULOS PANAGIOTIS LTD www.theodoropoulos-group.gr, VILLA ANEMOLIA www.anemoliavilla.gr

This edition published in 2019 by DOMOCHEMICALS.A. Copyright © 2019 DOMOCHEMICALS.A. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission of the publisher.



BIGMATRIX PVT. LTD.

803 / 804, Rashmi Sadhana, Datta Mandir Cross Road, Dahanukar Wadi, Kandivali (West), Mumbai - 400 067.

TEL : +91-22-35020496 Email : info@coverings.eu

www.coverings.eu



NOVACEM® MICRO TERRAZZO

Two component cement based mortar

Cement based system consisted of an off-white powder which is mixed with PREMIUM LATEX, water, organic pigments, PLANOCOLOR GRANULATES (uncoated marble PLANOCOLOR GRANULATES MR, quartz PLANOCOLOR GRANULATES MQ, silica PLANOCOLOR GRANULATES S, lightweight coated PLANOCOLOR GRANULATES LC or recycled glass granulates PLANOCOLOR GRANULATES RC GLASS), in order to create polished terrazzo coverings of small thickness (6 – 8 mm) on indoor and outdoor floors. Coverings that can be obtained exceed 4,000 different combinations through one base material. The mixing ratio of NOVACEM® MICRO TERRAZZO and granulates can be (50 – 50)%, (70 – 30)% or (30 – 70)% by weight. The degree of polishing is adjusted according to the application requirements. The grouting during the grinding process is done by applying the NOVACEM® MICRO TERRAZZO mix and organic pigments without granulates addition. Thanks to this standardization, it is easy to 'match' the binder coating colors, even colors like pink, blue or purple, and grouting material.



Exterior application

Epsilon

* The images / photos shown are indicative purpose only.
Samples in the folder will have variation in color, texture, size and thickness which adds to visual beauty.

NOVACEM® MICRO TERRAZZO

Decorative Coverings for exterior and interior

Floor • Wall • Furniture




Interior application


Epsilon




MT 01




MT 02



MT 03



MT 04




MT 05



Decorative Coverings
for exterior and interior


NOVACEM® MICRO TERRAZZO




MT 06




MT 07



MT 08



MT 09



MT 10